子宫内膜癌

您的最佳癌症治疗指南

♥自♥①M♥自♥①M

关于本指南

被告知患有或可能患有子宫内膜癌(子宫癌的一种)可能让您难以承受。很多事情突如其来,因此您可能会有很多疑问。此资源有助于指导您本人和您的亲友度过这个过程。

信息与支持服务

Cancer Council: 如需获得信息及支持服务,请致电 13 11 20 与癌症协会联系,咨询有经验的医护专业人员,或浏览网站: www.cancer.org.au

有关子宫内膜癌的更多信息,请在当地癌症协会的 网站上查看由癌症协会制作的《了解子宫内膜癌》 小册子。

Counterpart: 如需获得有癌症经历的女性提供的病患支持,请拨打电话 1300 781 500,与 Counterpart 联系,或浏览网站: www.counterpart.org.au.

Translating and Interpreting Service (TIS - 口笔译服务处): 如需翻译服务,请致电 13 14 50 或浏览网站: www.tisnational.gov.au.

初步检查和转诊

症状

您的家庭医生(GP)应为您做检查,尝试找出使您不适的原因。他们会询问您可能出现的任何症状。例如,您可能会有意外的阴道出血(绝经后或月经之间)或下腹(骨盆)疼痛或不适感。

您可能需要做的初步检测

盆腔检查(包括宫颈癌筛查)。您的家庭医生会检查您的阴道、骨盆和腹部,查看是否有肿块或生长物。

经阴道盆腔超声检查。妇科超声波检验师(在这类超声检查 方面有经验的医护专业人员)将一个细小的超声波工具插入 您的阴道。用声波来拍摄子宫的图像。

转诊

如果您的家庭医生担心您的状况,将会把您转介到公立医院 或私人诊所去看专科医生(妇科医生或妇科肿瘤医生),为 您做进一步的检测。

妇科医生是在妇女健康某一特定领域受过高水平培训的医 生,而妇科肿瘤科医生是在治疗子宫内膜癌方面受过高水平 培训的医生。



您可以带家人或朋友一起前去就诊。



时间表

您应在参加家庭医生约诊后的**四周内**获转 介看专科医生。

如无法在这段时间内获得约诊,请与您的 家庭医生跟进。



您可能想问的问题

- 我可以选择去公立医院还是私人 诊所吗?
- 我可以选择我要看的专科医生吗?
- 约诊费用是多少?







诊断与分期

专科医生将做进一步的检查以判断您是否患子宫内膜癌。 这个判断您健康是否有问题的过程称为**诊断**。

您可能需要接受一项或多项检测:

经阴道盆腔超声检查。如果您还没有做过这种检测。

验血。采集您的血液样本以评估你的总体健康状况。

活体组织检查。医务人员采集一小块您的子宫内膜(子宫的内膜)样本,然后用显微镜进行检查。这可以在诊所进行。通常情况下这样做只会造成轻微的不适感;但有时医生可能会向子宫颈内注射局部麻醉剂,这样您就不会感到任何不适。

电脑断层 (CT) 扫描。使用电脑和 X 射线来拍摄精细的胸部、腹部和骨盆照片。

磁共振成像(MRI)。一种扫描方法,使用强力磁体和无线电波来拍摄精细的人体照片。

专科医生通过这些检测进一步了解癌症的病情,比如它在您体内的确切位置,是否在生长,是否已经扩散,以及处于什么阶段。此过程称为**分期。分期**有助于为您制定最佳的治疗方案。



时间表

检查结果应该在**两周内**出来。



您可能想问的问题

- 什么是子宫内膜癌?
- 我需要做什么检查?
- 检查/约诊的费用是多少?
- 我应该在哪里接受治疗? 我可以选择吗?
- 我的癌症属于哪一期?
- 我可以获得什么支持服务?

治疗

治疗子宫内膜癌有几种方法。您的专科医生会与您讨论治疗方案。

您将接受专家组的治疗,您可能需要不止一种治疗方法来获 得最佳效果。治疗团队将与您本人和您的家人或照顾者一起 制定治疗方案。

您可能会接受一种或多种治疗:

手术指的是把癌灶切除。它是子宫内膜癌最常见的治疗方法。

放射疗法指的是使用 X 射线杀死癌细胞并阻止癌症发展。这种治疗方法可能单独使用,但更常见的是在手术后使用,或有时与化疗一起使用。

化学疗法或药物疗法指的是使用药物杀死癌细胞或阻止癌症 发展。这种治疗方法可能单独使用,但更常见的是在手术后 使用,或有时与放射治疗一起使用。

激素疗法阻止您的身体产生某些激素,或者阻止激素在体内 发挥作用。此法有助于缩小肿瘤的体积,减缓癌症扩散。对 于将来想要生孩子的年轻女性,可能会采取这种治疗方法。 这种方法也可以帮助缓解症状。

如需了解更多信息,请浏览网站:

www.cancer.org.au/cancer-information/treatment.

也可以使用支持性照护(助您度过癌症病程的治疗或服务)。



时间表

治疗应在治疗计划获得同意后的**四周** (手术)或**六周**(其他治疗)内开始。



您可以要求家庭医生转介您去看另一位专 科医生以获得第二诊疗意见。

淋巴水肿的风险

某些涉及淋巴结区域(如骨盆)的癌症治疗(通常为手术)可能会增加您患淋巴水肿(身体区域肿胀)的风险。专科医生应该会与您讨论这种风险,并安排适当的处理。

临床试验

您可能会被邀请参加临床试验。临床试验用于测试新的治疗 方法是否安全,是否比目前的治疗方法更好。由于临床试 验,许多癌症患者现在活得更长,生活质量更好。

如需了解更多信息,请浏览网站:

www.australiancancertrials.gov.au

辅助疗法

如果您正在使用或想要使用任何辅助疗法(包括服用维生素等的膳食补充剂),请告知您的医疗团队。像维生素这样常见的东西可能不适用于您的治疗。



您可能想问的问题

- 您建议什么治疗方法?
- 我要去哪里接受治疗?
- 治疗费用如何,以及我需要自付多少?
- 治疗期间和之后做什么活动/锻炼对我 会有帮助?
- 我还可以工作吗?
- 治疗将如何影响我的日常生活?
- 我的治疗团队有什么成员以及谁是主要的联系人?
- 治疗会带来什么副作用?
- 我如果感到不适或有任何疑问,应与谁 联系?
- 治疗会影响我的生育能力吗?



有关费用的决定

您可能需要支付部分约诊、检查、药物、住 宿、交通或停车的费用。

如需了解医保涵盖的项目以及自付的费用, 请向您的家庭医生、专科医生或私人医疗保 险公司(如果您有投保的话)查询。

您如果担心费用问题,请与治疗团队或社会 工作者讨论:

- 使用医保转账付费(bulk-billed)或在公立医疗系统接受治疗
- 在治疗期间帮助安排住宿
- 治疗可能导致的对财务的影响。

您可以致电 13 11 20 与癌症协会(Cancer Council)联系,向咨询医护专业人员有关财务援助的事宜。

如需了解有关费用的更多信息,请浏览 网站: www.cancer.org.au/supportand-services/practical-and-financialassistance

以及

www.cancer.org.au/support-and-services/ practical-and-financial-assistance/whatwill-i-have-to-pay-for-treatment

康复

癌症治疗可能会引起身体和情绪的变化。

子宫内膜癌的治疗有时会导致激素变化,并在某些情况下,会导致提早绝经。这会导致诸如盗汗、潮热和性欲减退等副作用。幸运的是,有很多方法可以减少或控制治疗的副作用。

后续照护计划

医疗团队将与您一起为您本人和您的家庭医生制定计划。该 计划将解释:

- 治疗后的主要联系人是谁
- 应该多久体检一次,包括做哪些检查项目
- 了解和处理治疗的副作用
- 如果您怀疑癌症复发或病情恶化,应如何迅速获得帮助。

许多人都担心癌症会复发。专科医生和医疗团队将与您讨论 您的需求,并可将您转介给其他医护专业人员和社区支持服 务机构。

您可能得到的其他信息有:

- 需要注意的癌症复发的迹象和症状
- 治疗的后期效果和您需要看的专科医生
- 如何选择健康的生活方式,让您尽可能恢复和保持健康。

如需了解更多信息,请浏览网站:

www.cancer.org.au/cancer-information/after-adiagnosis/after-cancer-treatment



您可能想问的问题

- 如果感到不适,应与谁联系?
- 我该怎么做来尽可能保持健康?
- 在哪里可以得到更多的帮助?

癌症晚期的生活

如果癌症复发

即使经过治疗,癌症有时候也可能复发。它可能在相同的部位复发,也可能在身体的不同部位复发。

如果癌症复发,您可能会被转介至首次为您治疗的专科医生或医院,或转介至另一位专科医生。

治疗方法将取决于癌症扩散的程度、生长的速度以及您目前正在经历的症状。



您可能想问的问题

- 癌症在哪个部位,扩散了吗?
- 我的治疗方案有哪些?
- 这次治疗有效的几率有多大?
- 有临床试验可供我参加吗?
- 我还能从哪里获得支持服务?

预先护理计划

您的家庭医生或医疗团队会与您本人、您的家人及照顾者讨 论未来的医疗方案和需求。

预先医疗指示

预先医疗指示有时也被称为生前遗嘱,是一份具有法律约束力的文件,让家人和医疗团队知道您想要或不想要的治疗和照护项目,以防您因身体不适而无法自己做出决定。如需了解更多信息,请浏览网站:www.advancecareplanning.org.au

姑息治疗

专科医生可能会将您转介到姑息治疗服务机构,但这未必意味着临终关怀。如今,如果人们患有癌症或癌症复发,可以更早地求助于这些服务机构。包括控制疼痛和症状在内的姑息治疗有助于提高您的生活质量。这种治疗可以在家中、医院或您选择的其他地点进行。

请咨询您的家庭医生或专科医生,也可以浏览网站:

www.palliativecare.org.au

做出治疗决定

您可能决定完全不接受治疗,或者只接受部分治疗以减少疼痛和不适。您可以与您的医护团队、家庭医生、家人或照顾者讨论您的决定。如需了解更多信息,请浏览网站: www.cancer.org.au/cancer-information/treatment/advanced-cancer-treatment.



您可能想问的问题

- 您能做些什么来减轻我的症状?
- 如果我的亲友在家照顾我,我还能够获 得哪些额外的支持服务?
- 您能帮我向家人解释我的病情吗?
- 我的家人或照顾者可以得到什么支持?
- 可以转介我到社区支援服务机构吗?

免责声明:有关影响您健康的问题,一定要咨询医生。本指南旨在提供一般的介绍,并不能替代专业的医疗、法律或财务建议。医学及研究界正不断更新和修订有关癌症的信息。虽然采取了所有谨慎措施以确保发布时信息的准确性,但澳大利亚 Cancer Council Australia 及其成员不承担因使用或依赖上述信息而招致的任何伤害、损失或损害的任何责任。

2021年11月出版。

该资源基于来自女性子宫内膜癌患者最佳治疗途径的信息(第 2 版),可上网站:www.cancer.org.au/OCP 获得。





